

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ تا اطلاع ثانوی)											خیوپایپ			
تصویر					کد					اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه (ستر)	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	
اتصالات پرسی					اتصالات پرسی					تصویر	تعداد در جعبه (ستر)	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	
سه راهی تبدیل پرسی					بوشن پرسی						تعداد در جعبه (ستر)	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	
۸۵۵۱۴۱۵۲۲					۸۵۵۱۴۱۱۰۲						۱۶*۱۶	۲۰	۸۰	۲,۲۲۲,۷۷۰
۸۵۵۱۴۱۵۳۰					۸۵۵۱۴۱۱۰۴						۲۰*۲۰	۱۴	۵۶	۴,۲۱۹,۸۲۰
۸۵۵۱۴۱۵۳۴					۸۵۵۱۴۱۱۰۶						۲۵*۲۵	۸	۳۲	۷,۵۴۶,۳۳۰
۸۵۵۱۴۱۵۳۶					۸۵۵۱۴۱۱۰۸						۳۲*۳۲	۶	۲۴	۱۱,۵۵۴,۸۴۰
۸۵۵۱۴۱۵۵۰					۸۵۵۱۴۱۱۱۰						۴۰*۴۰	۳	۱۲	۲۵,۳۸۰,۵۲۰
۸۵۵۱۴۱۵۵۲					۸۵۵۱۴۱۱۱۲						۵۰*۵۰	۲	۸	۳۷,۶۵۳,۳۳۰
۸۵۵۱۴۱۵۵۴					۸۵۵۱۴۱۱۱۴					۶۳*۶۳	۱	۵	۷۶,۶۹۷,۳۹۰	
۸۵۵۱۴۱۵۵۶					بوشن پرسی با طول ۷cm						تعداد در جعبه (ستر)	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	
۸۵۵۱۴۱۵۵۸					۸۵۵۱۴۱۰۹۲						۱۶	۱۲	۴۸	۱۱,۳۹۷,۹۸۰
۸۵۵۱۴۱۵۷۰					بوشن تبدیل پرسی						تعداد در جعبه (ستر)	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	
۸۵۵۱۴۱۵۷۲					۸۵۵۱۴۱۱۲۲						۱۶*۲۰	۱۴	۵۶	۴,۰۳۵,۰۲۰
۸۵۵۱۴۱۵۸۰					۸۵۵۱۴۱۱۲۴						۱۶*۲۵	۱۰	۴۰	۷,۵۳۵,۳۳۰
۸۵۵۱۴۱۵۸۶					۸۵۵۱۴۱۱۲۶						۲۰*۲۵	۱۰	۴۰	۸,۶۴۰,۶۱۰
۸۵۵۱۴۱۵۸۸					۸۵۵۱۴۱۱۳۰						۲۰*۳۲	۸	۳۲	۹,۲۰۴,۰۳۰
۸۵۵۱۴۱۵۷۸					۸۵۵۱۴۱۱۳۲						۲۵*۳۲	۶	۲۴	۱۳,۲۶۵,۰۱۰
۸۵۵۱۴۱۵۸۴					۸۵۵۱۴۱۱۳۸						۲۵*۴۰	۳	۱۲	۱۸,۹۵۰,۴۷۰
۸۵۵۱۴۱۶۱۰					۸۵۵۱۴۱۱۴۰						۳۲*۴۰	۳	۱۲	۲۱,۳۱۲,۹۴۰
۸۵۵۱۴۱۶۱۴					۸۵۵۱۴۱۱۴۸						۳۲*۵۰	۲	۸	۳۰,۴۰۳,۴۵۰
۸۵۵۱۴۱۶۱۸					۸۵۵۱۴۱۱۵۰						۴۰*۵۰	۲	۸	۳۳,۵۴۹,۴۵۰
۸۵۵۱۴۱۶۲۰					۸۵۵۱۴۱۱۶۰						۴۰*۶۳	۱	۵	۶۴,۰۴۸,۰۵۰
۸۵۵۱۴۱۶۴۰					۸۵۵۱۴۱۱۶۲						۵۰*۶۳	۱	۵	۶۷,۶۱۷,۳۳۰
۸۵۵۱۴۱۶۵۰					زانو ۹۰ درجه پرسی						تعداد در جعبه (ستر)	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	
۸۵۵۱۴۱۶۶۰					۸۵۵۱۴۱۳۰۲						۱۶*۱۶	۱۴	۵۶	۳,۴۶۲,۱۴۰
۸۵۵۱۴۱۶۷۰					۸۵۵۱۴۱۳۰۴						۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۴,۹۸۴,۸۷۰
۸۵۵۱۴۱۶۸۰					۸۵۵۱۴۱۳۰۶						۲۵*۲۵	۶	۲۴	۹,۴۲۳,۴۸۰
					۸۵۵۱۴۱۳۰۸						۳۲*۳۲	۴	۱۶	۱۳,۰۲۳,۵۶۰
					۸۵۵۱۴۱۳۱۰						۴۰*۴۰	۱	۶	۳۷,۰۸۷,۴۹۰
					۸۵۵۱۴۱۳۱۲						۵۰*۵۰	۱	۴	۵۹,۰۹۱,۷۸۰
سه راهی روپیچ پرسی (مخصوص شیر توکار)					سه راهی پرسی <th colspan="1" rowspan="7"></th> <td colspan="1">تعداد در جعبه (ستر)</td> <td colspan="1">تعداد در کارتن</td> <td colspan="1">قیمت (ریال)</td>						تعداد در جعبه (ستر)	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	
۸۵۵۱۶۱۵۵۲					۸۵۵۱۴۱۳۱۴						۶۳*۶۳	۱	۲	۱۱۰,۴۳۴,۷۲۰
زانو صفحه دار توپیچ پرسی					سه راهی پرسی						تعداد در جعبه (ستر)	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	
۸۵۵۱۶۳۴۰۲					۸۵۵۱۴۱۵۰۲						۱۶*۱۶*۱۶	۱۰	۴۰	۳,۸۲۸,۱۱۰
۸۵۵۱۶۳۴۱۰					۸۵۵۱۴۱۵۰۴						۲۰*۲۰*۲۰	۶	۲۴	۶,۲۱۱,۴۸۰
زانو صفحه دار روپیچ پرسی					۸۵۵۱۴۱۵۰۶						۲۵*۲۵*۲۵	۴	۱۶	۱۲,۵۶۹,۱۵۰
۸۵۵۱۶۳۳۰۴					۸۵۵۱۴۱۵۰۸						۳۲*۳۲*۳۲	۴	۱۶	۱۸,۵۸۰,۷۶۰
۸۵۵۱۶۳۳۱۲					۸۵۵۱۴۱۵۱۰					۴۰*۴۰*۴۰	۱	۶	۵۰,۳۹۲,۹۸۰	
سه راهی ۹۰ درجه صفحه دار توپیچ پرسی					۸۵۵۱۴۱۵۱۲					۵۰*۵۰*۵۰	۱	۴	۷۹,۰۴۳,۹۱۰	
۸۵۵۱۶۳۶۴۲					۸۵۵۱۴۱۵۱۴					۶۳*۶۳*۶۳	۱	۲	۱۵۲,۶۲۶,۱۰۰	
۸۵۵۱۶۳۶۵۰														

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ تا اطلاع ثانوی)					نیوپایپ						
تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه (ستر)	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات پرسی						اتصالات پرسی					
رابط توپیج پرسی						سه راهی صفحه دار توپیج پرسی					
	۸۵۵۱۶۱۲۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۸	۷۲	۴,۴۹۲,۷۳۰		۸۵۵۱۶۳۶۰۲	۱۶*۱/۲*۱۶"	۶	۲۴	۱۲,۱۴۳,۳۴۰
	۸۵۵۱۶۱۲۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۵	۶۰	۶,۵۷۶,۲۴۰		۸۵۵۱۶۳۶۱۰	۲۰*۱/۲*۲۰"	۴	۱۶	۱۵,۱۷۷,۰۳۰
	۸۵۵۱۶۱۲۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۸,۱۰۳,۷۰۰		سه راهی ۹۰ درجه دیواری پرسی				
	۸۵۵۱۶۱۲۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۰	۴۰	۶,۸۰۶,۵۸۰		۸۵۵۱۶۲۶۴۲	۱۶*۱/۲*۱۶"	۸	۳۲	۵,۳۰۶,۷۳۰
	۸۵۵۱۶۱۲۲۶	۲۵*۱"	۶	۲۴	۱۳,۳۴۲,۰۱۰		۸۵۵۱۶۲۶۵۰	۲۰*۱/۲*۲۰"	۶	۲۴	۶,۵۸۶,۹۱۰
	۸۵۵۱۶۱۲۳۶	۳۲*۱"	۶	۲۴	۱۴,۱۳۲,۰۳۰		سه راهی ۹۰ درجه دیواری تبدیلی پرسی				
	۸۵۵۱۶۱۲۳۸	۳۲*۱ ۱/۴"	۴	۱۶	۲۲,۶۱۵,۰۱۰		۸۵۵۱۶۲۶۷۰	۲۰*۱/۲*۲۰"	۶	۲۴	۷,۳۸۷,۳۸۰
	۸۵۵۱۶۱۲۵۰	۴۰*۱ ۱/۲"	۳	۱۲	۲۷,۰۱۸,۸۶۰		۸۵۵۱۶۲۶۶۲	۱۶*۱/۲*۲۰"	۶	۲۴	۷,۳۸۷,۱۶۰
	۸۵۵۱۶۱۲۵۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۸,۰۸۵,۷۵۰		زانو دیواری پرسی				
۸۵۵۱۶۱۲۶۸	۶۳*۲"	۱	۵	۶۳,۹۰۰,۱۰۰		۸۵۵۱۶۲۴۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۳,۸۳۱,۴۱۰	
زانو ۹۰ درجه روپیج پرسی						۸۵۵۱۶۲۴۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۲	۴۸	۴,۷۵۵,۱۹۰	
۸۵۵۱۶۱۳۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۵	۶۰	۳,۶۶۳,۶۶۰		۸۵۵۱۶۲۴۲۴	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۷,۱۷۹,۳۷۰	
۸۵۵۱۶۱۳۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۵	۶۰	۶,۱۸۵,۱۹۰		۸۵۵۱۶۲۴۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۱۳,۷۲۰,۴۱۰	
۸۵۵۱۶۱۳۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۰	۴۰	۸,۶۶۸,۴۴۰		سه راهی دیواری پرسی					
۸۵۵۱۶۱۳۲۴	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۱۱,۵۴۷,۹۱۰		۸۵۵۱۶۲۶۰۲	۱۶*۱/۲*۱۶"	۸	۳۲	۸,۷۰۸,۹۲۰	
۸۵۵۱۶۱۳۲۶	۲۵*۱"	۶	۲۴	۱۳,۷۳۰,۰۹۰		۸۵۵۱۶۲۶۱۰	۲۰*۱/۲*۲۰"	۸	۳۲	۱۳,۸۱۸,۵۳۰	
۸۵۵۱۶۱۳۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۱۸,۲۱۶,۲۲۰		سه راهی دیواری موازی پرسی					
						۸۵۵۱۶۲۶۸۲	۱۶*۱/۲*۱۶"	۶	۲۴	۱۶,۷۴۱,۷۸۰	
						درپوش پرسی					
زانو چقی پرسی							۸۵۵۱۴۱۹۰۲	۱۶	۲۵	۱۰۰	۱,۵۲۵,۰۴۰
۸۵۵۱۶۱۴۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۴	۵۶	۵,۶۴۶,۵۲۰	۸۵۵۱۴۱۹۰۴		۲۰	۱۰	۴۰	۳,۰۷۰,۷۶۰	
۸۵۵۱۶۱۴۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۲	۴۸	۶,۱۱۱,۷۱۰	۸۵۵۱۴۱۹۰۶		۲۵	۱۰	۴۰	۵,۱۷۲,۶۴۰	
۸۵۵۱۶۱۴۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۰	۴۰	۸,۱۱۵,۸۰۰	۸۵۵۱۴۱۹۰۸		۳۲	۸	۳۲	۷,۶۹۹,۶۷۰	
۸۵۵۱۶۱۴۲۴	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۶,۰۵۹,۶۸۰	۸۵۵۱۴۱۹۱۰		۴۰	۶	۲۴	۱۶,۷۴۷,۹۴۰	
۸۵۵۱۶۱۴۲۶	۲۵*۱"	۶	۲۴	۱۴,۳۷۲,۰۵۰	۸۵۵۱۴۱۹۱۲		۵۰	۴	۱۶	۱۹,۸۵۳,۳۵۰	
۸۵۵۱۶۱۴۳۴	۳۲*۳/۴"	۶	۲۴	۱۵,۹۷۲,۸۸۰	۸۵۵۱۴۱۹۱۴		۶۳	۲	۱۶	۳۱,۵۹۲,۲۲۰	
۸۵۵۱۶۱۴۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۱۱,۰۲۸,۶۰۰	رابط روپیج پرسی						
۸۵۵۱۶۱۴۵۰	۴۰*۱ ۱/۲"	۱	۶	۵۰,۰۹۷,۴۱۰	۸۵۵۱۶۱۱۰۲		۱۶*۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۶۶۷,۸۳۰	
۸۵۵۱۶۱۴۵۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۱	۴	۵۹,۸۱۹,۹۸۰	۸۵۵۱۶۱۱۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۵	۶۰	۳,۹۴۳,۰۶۰		
					۸۵۵۱۶۱۱۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۸,۳۲۱,۲۸۰		
					۸۵۵۱۶۱۱۲۲	۲۵*۱/۲"	۱۰	۴۰	۸,۳۹۱,۷۹۰		
					۸۵۵۱۶۱۱۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۰	۴۰	۶,۷۳۱,۱۲۰		
					۸۵۵۱۶۱۱۲۶	۲۵*۱"	۸	۳۲	۱۱,۵۰۳,۳۶۰		
					۸۵۵۱۶۱۱۳۶	۳۲*۱"	۶	۲۴	۹,۴۸۵,۰۸۰		
					۸۵۵۱۶۱۱۳۸	۳۲*۱ ۱/۴"	۴	۱۶	۲۱,۲۸۵,۳۳۰		
					۸۵۵۱۶۱۱۴۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۲۵,۶۹۳,۰۳۰		
					۸۵۵۱۶۱۱۵۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۳۶,۵۳۰,۰۱۰		
					۸۵۵۱۶۱۱۶۸	۶۳*۲"	۱	۵	۷۱,۸۲۷,۸۰۰		

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ تا اطلاع ثانوی)					خیوپایپ							
تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه (ستر)	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	
اتصالات کوپلی						اتصالات پرسی						
رابط توپیج کوپلی						زانو ۹۰ درجه رویج پرسی با مهره تنظیم						
	۸۵۵۲۱۱۲۰۲	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۴,۶۲۳,۵۲۰		۸۵۵۱۶۱۳۵۶	۲۵*۱"	۶	۲۴	۱۳,۷۳۰,۵۳۰	
	۸۵۵۲۱۱۲۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۵	۶۰	۴,۹۳۵,۷۰۰		۸۵۵۱۶۱۳۶۶	۳۲*۱"	۶	۲۴	۱۸,۲۱۲,۰۴۰	
	۸۵۵۲۱۱۲۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۹,۳۱۴,۲۵۰							
	۸۵۵۲۱۱۲۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۰	۴۰	۸,۲۱۷,۹۹۰		سه راهی توپیج پرسی					
	۸۵۵۲۱۱۲۳۶	۳۲*۱"	۶	۲۴	۱۱,۹۶۲,۹۴۰		۸۵۵۱۶۱۶۰۲	۱۶*۱/۲*۱۶"	۸	۳۲	۹,۳۳۴,۴۹۰	
رابط رویج کوپلی						رابط توپیج با مهره ماسوره پرسی						
	۸۵۵۲۱۱۱۰۲	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۳,۶۱۹,۹۹۰		۸۵۵۱۶۱۶۱۰	۲۰*۱/۲*۲۰"	۶	۴۸	۱۱,۶۵۴,۲۸۰	
	۸۵۵۲۱۱۱۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۶	۶۴	۴,۹۴۱,۳۱۰		۸۵۵۱۶۱۶۲۰	۲۵*۱/۲*۲۵"	۴	۱۶	۱۸,۰۹۲,۸۰۰	
	۸۵۵۲۱۱۱۲۲	۲۵*۱/۲"	۱۵	۶۰	۸,۶۶۷,۳۴۰		۸۵۵۱۶۱۶۲۲	۲۵*۳/۴*۲۵"	۴	۱۶	۲۱,۵۷۱,۴۴۰	
	۸۵۵۲۱۱۱۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۰	۴۰	۷,۴۰۳,۶۶۰		۸۵۵۱۶۱۶۳۲	۳۲*۳/۴*۳۲"	۴	۱۶	۲۶,۱۰۴,۳۲۰	
	۸۵۵۲۱۱۱۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۵	۶۰	۷,۰۱۶,۴۶۰		۸۵۵۱۶۱۶۴۲	۴۰*۳/۴*۴۰"	۱	۶	۴۰,۰۰۳,۰۴۰	
	۸۵۵۲۱۱۱۳۶	۳۲*۱"	۶	۲۴	۱۳,۶۹۱,۷۰۰		۸۵۵۱۶۱۶۵۶	۵۰*۱*۵۰"	۱	۴	۶۳,۷۵۰,۹۴۰	
	۸۵۵۲۱۱۱۲۶	۲۵*۱"	۸	۳۲	۱۰,۷۳۳,۰۳۰		رابط توپیج با مهره ماسوره پرسی					
	مهره ماسوره کوپلی							۸۵۵۱۶۱۷۷۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۷,۸۲۰,۷۸۰
	۸۵۵۲۱۱۷۰۲	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۴,۹۵۵,۱۷۰	۸۵۵۱۶۱۷۷۴		۲۰*۱/۲"	۱۲	۴۸	۸,۷۹۱,۹۷۰	
	۸۵۵۲۱۱۷۱۰	۲۰*۱/۲"	۲۰	۸۰	۶,۰۴۱,۰۹۰	۸۵۵۱۶۱۷۷۸		۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۱۲,۵۰۶,۳۴۰	
	۸۵۵۲۱۱۷۱۲	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۷,۱۴۴,۳۹۰	۸۵۵۱۶۱۷۸۶		۳۲*۱"	۴	۱۶	۲۰,۶۹۶,۶۱۰	
	۸۵۵۲۱۱۷۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۴	۵۶	۹,۲۲۳,۱۷۰	۸۵۵۱۶۱۷۸۸		۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۳۳,۶۴۹,۶۶۰	
	۸۵۵۲۱۱۷۲۶	۲۵*۱"	۱۰	۴۰	۱۱,۷۶۶,۳۷۰	۸۵۵۱۶۱۷۹۰		۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۵۲,۳۵۷,۱۴۰	
	۸۵۵۲۱۱۷۳۶	۳۲*۱"	۸	۳۲	۱۷,۰۰۰,۲۸۰							
بوشن ساده کوپلی						مهره ماسوره پرسی						
	۸۵۵۱۸۱۱۰۲	۱۶*۱۶	۱۶	۶۴	۷,۰۶۴,۵۳۰		۸۵۵۱۶۱۷۰۲	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۳,۵۲۱,۹۸۰	
	۸۵۵۱۸۱۱۰۴	۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۹,۵۴۹,۴۳۰		۸۵۵۱۶۱۷۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۶	۶۴	۴,۲۶۱,۰۷۰	
	۸۵۵۱۸۱۱۰۶	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۱۱,۹۳۵,۳۳۰		۸۵۵۱۶۱۷۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۵,۸۶۷,۱۸۰	
	۸۵۵۱۸۱۱۰۸	۳۲*۳۲	۶	۲۴	۲۲,۰۴۱,۸۰۰		۸۵۵۱۶۱۷۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۲	۴۸	۷,۰۱۳,۸۲۰	
							۸۵۵۱۶۱۷۲۶	۲۵*۱"	۸	۳۲	۱۰,۲۷۰,۳۷۰	
بوشن تبدیل کوپلی						زانو ۹۰ درجه کوپلی						
	۸۵۵۱۸۱۱۲۲	۱۶*۲۰	۱۲	۴۸	۱۰,۲۳۳,۶۳۰		۸۵۵۱۶۱۷۳۶	۳۲*۱"	۶	۲۴	۱۱,۴۰۰,۸۴۰	
	۸۵۵۱۸۱۱۲۴	۱۶*۲۵	۱۰	۴۰	۱۲,۰۳۶,۴۲۰		۸۵۵۱۶۱۷۴۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۶	۲۴	۱۶,۹۲۱,۳۰۰	
	۸۵۵۱۸۱۱۲۶	۲۰*۲۵	۸	۳۲	۱۳,۴۲۴,۱۸۰		۸۵۵۱۶۱۷۶۰	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۹,۹۲۵,۶۱۰	
	۸۵۵۱۸۱۱۳۲	۲۵*۳۲	۶	۲۴	۱۹,۵۵۲,۱۷۰		۸۵۵۱۶۱۷۶۸	۶۳*۲"	۱	۵	۴۲,۶۷۵,۹۳۰	
زانو ۹۰ درجه کوپلی												
	۸۵۵۱۸۱۳۰۲	۱۶*۱۶	۱۲	۴۸	۹,۴۶۲,۷۵۰							
	۸۵۵۱۸۱۳۰۴	۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۱۱,۶۴۵,۱۵۰							
	۸۵۵۱۸۱۳۰۶	۲۵*۲۵	۶	۲۴	۱۸,۸۰۳,۸۴۰							
	۸۵۵۱۸۱۳۰۸	۳۲*۳۲	۴	۱۶	۲۸,۴۳۲,۹۱۰							

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ تا اطلاع ثانوی)											خیوپایپ								
تصویر					کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه (ستر)	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر									
اتصالات کوپلی										اتصالات کوپلی									
سه راهی توپیج کوپلی						زانو ۹۰ درجه رویج کوپلی													
۱۲,۹۵۶,۳۵۰	۴۸	۱۲	۱۶*۱/۲*۱۶	۸۵۵۲۱۱۶۰۲		۵,۸۴۲,۱۰۰	۶۴	۱۶	۱۶*۱/۲"	۸۵۵۲۱۱۳۰۲									
۱۴,۱۰۷,۳۹۰	۳۲	۸	۲۰*۱/۲*۲۰	۸۵۵۲۱۱۶۱۰		۷,۰۶۸,۰۵۰	۴۸	۱۲	۲۰*۱/۲"	۸۵۵۲۱۱۳۱۰									
۱۹,۷۳۷,۶۳۰	۲۴	۶	۲۵*۳/۴*۲۵	۸۵۵۲۱۱۶۲۲		۱۰,۴۹۰,۱۵۰	۳۲	۸	۲۰*۳/۴"	۸۵۵۲۱۱۳۱۲									
۲۹,۳۵۲,۱۸۰	۱۶	۴	۳۲*۱*۳۲	۸۵۵۲۱۱۶۳۴		۱۳,۸۹۲,۱۲۰	۳۲	۸	۲۵*۳/۴"	۸۵۵۲۱۱۳۲۴									
زانو صفحه دار توپیج کوپلی						۹,۶۴۲,۸۲۰	۲۴	۶	۲۵*۱"	۸۵۵۲۱۱۳۲۶									
۷,۴۳۱,۸۲۰	۳۲	۸	۱۶*۱/۲"	۸۵۵۲۱۳۴۰۲		۱۵,۶۴۹,۵۹۰	۱۶	۴	۳۲*۱"	۸۵۵۲۱۱۳۳۶									
۱۴,۶۹۱,۴۹۰	۳۲	۸	۲۰*۱/۲"	۸۵۵۲۱۳۴۱۰		زانو ۹۰ درجه رویج کوپلی با مهره تنظیم													
زانو صفحه دار رویج کوپلی					۱۵,۷۷۲,۳۵۰	۲۴	۶	۲۵*۱"	۸۵۵۲۱۱۳۵۶										
۱۲,۵۷۵,۸۶۰	۴۰	۱۰	۱۶*۳/۴"	۸۵۵۲۱۳۳۰۴	۲۲,۶۶۸,۸۰۰	۱۶	۴	۳۲*۱"	۸۵۵۲۱۱۳۶۶										
سه راهی صفحه دار توپیج کوپلی						زانو چیتی کوپلی													
۱۴,۳۳۷,۲۹۰	۲۴	۶	۱۶*۱/۲*۱۶	۸۵۵۲۱۳۶۰۲		۸,۶۰۶,۷۳۰	۴۸	۱۲	۱۶*۱/۲"	۸۵۵۲۱۱۴۰۲									
۱۷,۶۹۹,۴۴۰	۲۴	۶	۲۰*۱/۲*۲۰	۸۵۵۲۱۳۶۱۰		۹,۷۰۰,۲۴۰	۴۰	۱۰	۲۰*۱/۲"	۸۵۵۲۱۱۴۱۰									
سه راهی ۹۰ دیواری کوپلی						۱۰,۹۳۱,۰۳۰	۳۲	۸	۲۰*۳/۴"	۸۵۵۲۱۱۴۱۲									
۸,۶۶۲,۷۲۰	۳۲	۸	۱۶*۱/۲*۱۶	۸۵۵۲۱۲۶۴۲	۱۰,۶۶۵,۸۲۰	۳۲	۸	۲۵*۳/۴"	۸۵۵۲۱۱۴۲۴										
۱۵,۱۹۶,۸۳۰	۲۴	۶	۲۰*۱/۲*۲۰	۸۵۵۲۱۲۶۵۰	۱۴,۸۸۰,۲۵۰	۲۴	۶	۲۵*۱"	۸۵۵۲۱۱۴۲۶										
سه راهی ۹۰ دیواری تبدیلی کوپلی					۲۲,۲۱۹,۸۹۰	۲۴	۶	۳۲*۳/۴"	۸۵۵۲۱۱۴۳۴										
۱۶,۰۷۰,۰۱۰	۲۴	۶	۲۰*۱/۲*۱۶	۸۵۵۲۱۲۶۷۰	۲۳,۴۶۱,۶۸۰	۱۶	۴	۳۲*۱"	۸۵۵۲۱۱۴۳۶										
۱۶,۰۶۷,۲۶۰	۲۴	۶	۱۶*۱/۲*۲۰	۸۵۵۲۱۲۶۶۲	سه راهی کوپلی														
زانو دیواری کوپلی					۱۰,۲۵۱,۱۲۰	۳۲	۸	۱۶*۱۶*۱۶	۸۵۵۱۸۱۵۰۲										
۵,۰۵۰,۱۰۰	۴۸	۱۲	۱۶*۱/۲"	۸۵۵۲۱۲۴۰۲	۱۷,۵۰۸,۵۹۰	۲۴	۶	۲۰*۲۰*۲۰	۸۵۵۱۸۱۵۰۴										
۸,۶۸۴,۸۳۰	۴۰	۱۰	۲۰*۱/۲"	۸۵۵۲۱۲۴۱۰	۲۳,۸۵۲,۵۱۰	۱۶	۴	۲۵*۲۵*۲۵	۸۵۵۱۸۱۵۰۶										
۱۱,۸۳۸,۲۰۰	۲۴	۶	۲۵*۳/۴"	۸۵۵۲۱۲۴۲۴	۴۰,۵۰۷,۲۸۰	۱۶	۴	۳۲*۳۲*۳۲	۸۵۵۱۸۱۵۰۸										
۲۲,۸۰۲,۸۹۰	۱۶	۴	۳۲*۱"	۸۵۵۲۱۲۴۳۶	سه راهی تبدیل کوپلی														
سه راهی دیواری کوپلی					۱۱,۲۲۴,۱۸۰	۳۲	۸	۱۶*۲۰*۱۶	۸۵۵۱۸۱۵۲۲										
۱۳,۸۶۴,۴۰۰	۳۲	۸	۱۶*۱/۲*۱۶	۸۵۵۲۱۲۶۰۲	۱۰,۸۸۹,۸۹۰	۳۲	۸	۱۶*۱۶*۲۰	۸۵۵۱۸۱۵۳۰										
۱۵,۹۴۷,۳۶۰	۲۴	۶	۲۰*۱/۲*۲۰	۸۵۵۲۱۲۶۱۰	۱۵,۳۷۳,۰۵۰	۳۲	۸	۲۰*۱۶*۲۰	۸۵۵۱۸۱۵۳۴										
سه راهی دیواری موازی کوپلی						۱۵,۳۰۷,۹۳۰	۳۲	۸	۲۰*۲۰*۱۶	۸۵۵۱۸۱۵۳۶									
۱۷,۳۷۹,۵۶۰	۲۴	۶	۱۶*۱/۲*۱۶	۸۵۵۲۱۲۶۸۲		۱۹,۶۲۶,۹۷۰	۲۰	۵	۲۵*۱۶*۲۰	۸۵۵۱۸۱۵۵۲									
						۲۱,۹۷۷,۴۵۰	۱۶	۴	۲۵*۱۶*۲۵	۸۵۵۱۸۱۵۵۴									
						۱۸,۸۶۱,۱۵۰	۱۶	۴	۲۵*۲۰*۲۰	۸۵۵۱۸۱۵۵۶									
					۱۹,۵۲۷,۵۳۰	۱۶	۴	۲۵*۲۰*۲۵	۸۵۵۱۸۱۵۵۸										
					۳۱,۶۷۱,۹۷۰	۱۶	۴	۳۲*۱۶*۳۲	۸۵۵۱۸۱۵۷۲										
					۳۱,۹۲۴,۹۷۰	۱۶	۴	۳۲*۲۰*۳۲	۸۵۵۱۸۱۵۸۰										
					۲۹,۹۷۲,۱۴۰	۱۶	۴	۳۲*۲۵*۲۵	۸۵۵۱۸۱۵۸۶										
					سه راهی رویج کوپلی (مخصوص شیر آلات توکار)														
					۹,۹۶۸,۲۰۰	۳۲	۸	۱۶*۱۶*۱/۲	۸۵۵۲۱۱۵۵۲										



گیتیکالا

Gitikala

قیمت های فوق با احتساب ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده میباشد

جهت دریافت لیست قیمت میتوانید با اسکن QR CODE یا لینک زیر وارد سایت گیتی کالا بشوید

از سایت گیتی کالا:

<https://www.gitikala.com/#/files/price>




گیتیکالا
Gitikala


قیمت های فوق با احتساب ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده میباشد

جهت دریافت لیست قیمت میتوانید با اسکن QR CODE یا لینک زیر وارد سایت گیتی کالا بشوید

از سایت گیتی کالا: <https://www.gitikala.com/#/files/price>

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ تا اطلاع ثانوی)											خیوپایپ								
تصویر					کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه (ستر)	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر									
اتصالات کلمپی										اتصالات کلمپی									
زانو ۹۰ درجه رویج کلمپی										کمر بند کلمپی									
					۸۵۵۲۴۱۳۴۸	۴۰ * ۱ ۱/۴"	۱	۶	۳۰,۰۶۸,۹۴۰										
سه راهی توپیج کلمپی										بوشن کلمپی									
					۸۵۵۲۴۱۶۴۲	۴۰ * ۳/۴"	۱	۶	۶۴,۶۵۴,۱۵۰										
					۸۵۵۲۴۱۶۵۶	۵۰ * ۱"	۱	۴	۸۴,۲۰۷,۸۶۰										
رابط توپیج با مهره ماسوره کلمپی										بوشن تبدیل کلمپی									
					۸۵۵۲۴۱۷۸۸	۴۰ * ۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۴۰,۴۸۸,۴۷۰										
					۸۵۵۲۴۱۷۹۰	۵۰ * ۱ ۱/۲"	۲	۸	۵۳,۸۱۲,۲۲۰										
مهره ماسوره کلمپی										زانو ۹۰ درجه کلمپی									
					۸۵۵۲۴۱۷۴۸	۴۰ * ۱ ۱/۴"	۴	۱۶	۳۱,۶۹۹,۳۶۰										
					۸۵۵۲۴۱۷۶۰	۵۰ * ۱ ۱/۲"	۲	۸	۳۵,۶۰۸,۴۳۰										
					۸۵۵۲۴۱۷۶۸	۶۳ * ۲"	۱	۵	۶۳,۵۵۹,۷۶۰										
بوشن تبدیل کلمپی - کوپلی										سه راهی کلمپی									
					۸۵۵۲۶۱۱۳۸	۴۰ * ۲۵	۳	۱۲	۳۷,۴۰۰,۲۲۰										
					۸۵۵۲۶۱۱۴۰	۴۰ * ۳۲	۳	۱۲	۴۱,۹۵۷,۳۰۰										
					۸۵۵۲۶۱۱۵۰	۵۰ * ۳۲	۲	۸	۴۲,۴۸۲,۲۲۰										
درپوش های کلکتوری										بوشن تبدیل کلمپی									
درپوش فلزی رویج										درپوش کلمپی									
					۸۵۵۱۲۱۹۰۴	۳/۴"	۲۵	۱۰۰	۴,۰۸۴,۷۴۰										
					۸۵۵۱۲۱۹۰۶	۱"	۱۸	۷۲	۳,۲۴۱,۲۶۰										
					۸۵۵۱۲۱۹۰۸	۱ ۱/۴"	۱۲	۴۸	۷,۱۶۱,۷۷۰										
					۸۵۵۱۲۱۹۱۰	۱ ۱/۲"	۱۰	۴۰	۹,۷۱۸,۳۹۰										
					۸۵۵۱۲۱۹۱۲	۲"	۶	۲۴	۱۹,۴۴۰,۵۲۰										
درپوش فلزی مخصوص هواگیری										بوشن رویج کلمپی									
					۸۵۵۱۲۱۹۶۴	۱" * M۱۰	۱۸	۷۲	۳,۷۸۴,۸۸۰										
					۸۵۵۱۲۱۹۶۶	۱ ۱/۴" * M۱۰	۱۲	۴۸	۹,۶۰۳,۵۵۰										
					۸۵۵۱۲۱۹۶۸	۱ ۱/۲" * M۱۰	۱۰	۴۰	۱۰,۲۱۳,۵۰۰										
درپوش فلزی تبدیلی										بوشن توپیج کلمپی									
					۸۵۵۱۲۱۹۳۶	۱ ۱/۴" * توپیج ۱/۲	۱۰	۴۰	۷,۷۳۲,۰۱۰										
					۸۵۵۱۲۱۹۳۸	۱ ۱/۲" * توپیج ۱/۲	۱۰	۴۰	۸,۹۲۶,۹۴۰										
پیچ هواگیری دستی										زانو چپقی کلمپی									
					۸۵۵۴۶۶۷۲۵	M۱۰	۲۰	۱۶۰	۶۱۶,۵۵۰										
					آچار شیر سوئیچی														
					۸۵۵۶۸۲۲۲۱	آچار شیر سوئیچی	۱۰	۴۰	۴,۰۲۲,۳۳۸										
					آچار شیر تنظیم نیوکلکتور														
					۸۰۷۳۴۱۳۳۸	آچار شیر تنظیم نیوکلکتور	۱	۱	۹,۷۳۶,۸۷۰										

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ تا اطلاع ثانوی)						نیوپایپ							
تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد						
کلکتور فلومتر دار						نیوکلکتور							
کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتر دار پرسی						نیوکلکتور کوپلی همراه با شیر تنظیم (دسته آبی و قرمز)							
	۸۵۵۳۱۲۴۰۳	(۳b) (۱*۱۶)	است	-	۲۸۸,۰۶۸,۳۳۰		۸۵۵۳۱۲۲۰۲	(۲b) (۱*۱۶)	۴	-	۲۴,۳۸۴,۱۴۰		
	۸۵۵۳۱۲۴۰۴	(۴b) (۱*۱۶)	است	-	۳۸۴,۰۹۱,۰۷۰		۸۵۵۳۱۲۲۰۳	(۳b) (۱*۱۶)	۴	-	۳۶,۵۷۶,۲۱۰		
	۸۵۵۳۱۲۴۰۵	(۵b) (۱*۱۶)	است	-	۴۸۰,۱۱۳,۸۱۰		۸۵۵۳۱۲۲۰۴	(۴b) (۱*۱۶)	۲	-	۴۸,۷۶۸,۱۷۰		
	۸۵۵۳۱۲۴۰۶	(۶b) (۱*۱۶)	است	-	۵۷۶,۱۳۶,۵۵۰		۸۵۵۳۱۲۲۰۵	(۵b) (۱*۱۶)	۲	-	۶۰,۹۶۰,۲۴۰		
	۸۵۵۳۱۲۴۰۷	(۷b) (۱*۱۶)	است	-	۶۷۲,۱۵۹,۲۹۰		۸۵۵۳۱۲۲۰۶	(۶b) (۱*۱۶)	۲	-	۷۳,۱۵۲,۳۱۰		
	۸۵۵۳۱۲۴۰۸	(۸b) (۱*۱۶)	است	-	۷۶۸,۱۸۲,۱۴۰		۸۵۵۳۱۲۲۰۷	(۷b) (۱*۱۶)	۲	-	۸۵,۳۴۴,۲۷۰		
	کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتر دار کوپلی						نیوکلکتور رزوه ای همراه با شیر تنظیم						
		۸۵۵۳۱۲۴۵۳	(۳b) (۱*۱۶)	است	-		۲۹۲,۷۱۵,۹۴۰		۸۵۵۳۱۲۲۰۸	(۸b) (۱*۱۶)	۲	-	۹۷,۵۳۶,۳۴۰
۸۵۵۳۱۲۴۵۴		(۴b) (۱*۱۶)	است	-	۳۹۰,۲۸۷,۸۱۰	۸۵۵۳۱۲۲۰۹	(۹b) (۱*۱۶)		۲	-	۱۰۹,۷۲۸,۴۱۰		
۸۵۵۳۱۲۴۵۵		(۵b) (۱*۱۶)	است	-	۴۸۷,۸۵۹,۷۹۰	۸۵۵۳۱۲۲۱۰	(۱۰b) (۱*۱۶)		۲	-	۱۲۱,۹۲۰,۳۷۰		
۸۵۵۳۱۲۴۵۶		(۶b) (۱*۱۶)	است	-	۵۸۵,۴۳۱,۷۷۰	نیوکلکتور فلومتر دار							
۸۵۵۳۱۲۴۵۷		(۷b) (۱*۱۶)	است	-	۶۸۳,۰۰۳,۷۵۰	نیوکلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتر دار پرسی							
۸۵۵۳۱۲۴۵۸		(۸b) (۱*۱۶)	است	-	۷۸۰,۵۷۵,۶۲۰		۸۵۵۳۱۲۳۵۳		(۳b) (۱*۱۶)	است	-	۱۰۰,۲۰۹,۶۷۰	
محرك الکتریکی شیر رادیاتوری ترموستاتیک							۸۵۵۳۱۲۳۵۴		(۴b) (۱*۱۶)	است	-	۱۳۳,۶۱۲,۹۳۰	
		۸۵۵۶۴۲۱۲۹	TF-۶	۱	-		۲۱,۹۹۳,۲۷۰		۸۵۵۳۱۲۳۵۵	(۵b) (۱*۱۶)	است	-	۱۶۷,۰۱۶,۱۹۰
	۸۵۵۶۴۲۱۲۵	TF-۹	۱	-	۲۰,۷۹۳,۴۴۳		۸۵۵۳۱۲۳۵۶	(۶b) (۱*۱۶)	است	-	۲۰۰,۴۱۹,۳۴۰		
	۸۵۵۶۴۲۱۳۳	TF-۳۴	۱	-	۲۰,۷۹۳,۴۴۳		۸۵۵۳۱۲۳۵۷	(۷b) (۱*۱۶)	است	-	۲۳۳,۸۲۲,۶۰۰		
	۸۵۵۶۴۲۱۳۷	دیجیتال	۱	-	۱۰۳,۱۱۵,۴۳۳		۸۵۵۳۱۲۳۵۸	(۸b) (۱*۱۶)	است	-	۲۶۷,۲۲۵,۸۶۰		
شیر رادیاتوری ترموستاتیک رفت							نیوکلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتر دار کوپلی						
	۸۶۱۶۴۱۹۹۲	۱/۲"	۱	-	۱۲,۹۴۷,۷۶۸			۸۵۵۳۱۲۳۰۳	(۳b) (۱*۱۶)	است	-	۱۱۳,۱۰۰,۱۳۰	
								۸۵۵۳۱۲۳۰۴	(۴b) (۱*۱۶)	است	-	۱۵۰,۸۰۰,۲۱۰	
								۸۵۵۳۱۲۳۰۵	(۵b) (۱*۱۶)	است	-	۱۸۸,۵۰۰,۲۹۰	
								۸۵۵۳۱۲۳۰۶	(۶b) (۱*۱۶)	است	-	۲۲۶,۲۰۰,۲۶۰	
								۸۵۵۳۱۲۳۰۷	(۷b) (۱*۱۶)	است	-	۲۶۳,۹۰۰,۳۴۰	
								۸۵۵۳۱۲۳۰۸	(۸b) (۱*۱۶)	است	-	۳۰۱,۶۰۰,۴۲۰	
 گیره کار Gitikala قیمت های فوق با احتساب ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده میباشد جهت دریافت لیست قیمت میتوانید با اسکن QR CODE یا لینک زیر وارد سایت گیتی کالا بشوید از سایت گیتی کالا: https://www.gitikala.com/#/files/price													

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ تا اطلاع ثانوی)											نیوپایپ
شیرهای تاسیساتی					شیرهای تاسیساتی						
شیر روپیچ توپیچ دسته پروانه ای (دبی بالا)					شیر یکسر روپیچ کوپلی (دسته پروانه ای)						
۱۲,۵۷۰,۰۳۰	۴۰	۱۰	۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۶۲۲	۶,۳۰۱,۱۳۰	۴۸	۱۲	۱۶*۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۱۰۲		
۱۸,۰۸۰,۴۸۰	۱۶	۴	۳/۴"	۸۶۱۶۴۱۶۲۴	۷,۲۶۱,۹۸۰	۴۰	۱۰	۲۰*۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۱۱۰		
۳۲,۷۸۳,۰۸۰	۱۶	۴	۱"	۸۶۱۶۴۱۶۲۶	۱۵,۶۳۲,۳۲۰	۳۲	۸	۲۰*۳/۴"	۸۶۱۶۴۱۱۱۲		
شیر دوسر روپیچ دسته پروانه ای (دبی بالا)					شیر یکسر روپیچ کوپلی						
۱۲,۵۱۷,۱۲۰	۴۰	۱۰	۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۶۴۲	۱۶,۴۴۱,۰۴۰	۳۲	۸	۲۵*۳/۴"	۸۶۱۶۴۱۱۲۴		
۱۸,۸۱۸,۱۴۰	۲۴	۶	۳/۴"	۸۶۱۶۴۱۶۴۴	۲۵,۷۹۹,۲۹۰	۱۶	۴	۲۵*۱"	۸۶۱۶۴۱۱۲۶		
۳۴,۲۶۹,۰۷۰	۱۶	۴	۱"	۸۶۱۶۴۱۶۴۶	۲۹,۵۸۹,۱۲۰	۱۶	۴	۳۲*۱"	۸۶۱۶۴۱۱۳۶		
شیر زانویی دوسر روپیچ					شیر یکسر روپیچ با مهره ماسوره پرسی						
۱۶,۰۲۲,۱۶۰	۲۴	۶	۳/۴"	۸۶۱۶۴۱۷۰۴	۸,۲۶۰,۵۶۰	۴۰	۱۰	۱۶*۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۲۰۲		
۲۹,۹۳۶,۹۴۰	۱۶	۴	۱"	۸۶۱۶۴۱۷۰۶	۱۰,۱۸۹,۵۲۰	۴۰	۱۰	۲۰*۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۲۱۰		
شیر زانویی روپیچ با مهره ماسوره پرسی					۱۶,۹۲۴,۰۵۰	۲۴	۶	۲۰*۳/۴"	۸۶۱۶۴۱۲۱۲		
۲۲,۴۱۵,۰۳۰	۲۴	۶	۲۰*۳/۴"	۸۶۱۶۴۱۴۱۲	۱۸,۴۵۸,۰۰۰	۲۴	۶	۲۵*۳/۴"	۸۶۱۶۴۱۲۲۴		
۲۲,۸۱۱,۹۱۰	۱۶	۴	۲۵*۳/۴"	۸۶۱۶۴۱۴۲۴	۳۲,۳۹۴,۲۳۰	۸	۲	۲۵*۱"	۸۶۱۶۴۱۲۳۶		
۳۷,۹۸۷,۵۱۰	۸	۲	۲۵*۱"	۸۶۱۶۴۱۴۲۶	۳۳,۸۶۶,۲۵۰	۸	۲	۳۲*۱"	۸۶۱۶۴۱۲۳۶		
۳۹,۹۷۴,۱۱۰	۸	۲	۳۲*۱"	۸۶۱۶۴۱۴۳۶	شیر مهره ماسوره پرسی روپیچ بامهره تنظیم						
شیر زانویی روپیچ کوپلی					۳۰,۷۷۷,۴۵۰	۸	۲	۱*۲۵"	۸۶۱۶۴۱۲۷۶		
۲۱,۵۱۳,۱۴۰	۳۲	۸	۲۰*۳/۴"	۸۶۱۶۴۱۳۱۲	۳۲,۱۷۷,۹۷۰	۸	۲	۱*۳۲"	۸۶۱۶۴۱۲۸۶		
۲۲,۴۶۰,۲۴۰	۲۴	۶	۲۵*۳/۴"	۸۶۱۶۴۱۳۲۴	شیر یکسر روپیچ کوپلی (نیو ولو)						
۲۱,۰۳۹,۷۰۰	۱۶	۴	۲۵*۱"	۸۶۱۶۴۱۳۲۶	۶,۰۸۶,۸۵۰	۴۸	۱۲	۱۶*۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۱۷۰		
۲۹,۳۴۴,۴۸۰	۱۶	۴	۳۲*۱"	۸۶۱۶۴۱۳۳۶	شیر دوسر کوپلی						
شیر زانویی روپیچ دارای مهره تنظیم کوپلی					۱۲,۳۳۹,۸۰۰	۴۸	۱۲	۱۶*۱۶"	۸۶۱۶۴۱۱۸۲		
۲۱,۰۴۴,۱۰۰	۱۶	۴	۲۵*۱"	۸۶۱۶۴۱۳۵۶	۱۴,۷۸۴,۰۰۰	۴۰	۱۰	۲۰*۲۰"	۸۶۱۶۴۱۱۸۴		
۲۹,۳۳۶,۶۷۰	۱۶	۴	۳۲*۱"	۸۶۱۶۴۱۳۶۶	۲۵,۴۲۶,۳۹۰	۳۲	۸	۲۵*۲۵"	۸۶۱۶۴۱۱۸۶		
شیر زانویی روپیچ دارای مهره تنظیم با مهره پرسی					۴۵,۰۹۱,۲۰۰	۱۶	۴	۳۲*۳۲"	۸۶۱۶۴۱۱۸۸		
۳۷,۹۷۰,۴۶۰	۸	۲	۲۵*۱"	۸۶۱۶۴۱۴۵۶	شیر روپیچ توپیچ دسته پروانه ای						
۳۹,۹۵۷,۸۳۰	۸	۲	۳۲*۱"	۸۶۱۶۴۱۴۶۶	۹,۱۹۲,۰۴۰	۴۸	۱۲	۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۵۲۲		
شیر زانویی دوسر روپیچ تبدیلی (مخصوص ماشین لباسشویی)					۱۳,۳۸۹,۶۴۰	۴۰	۱۰	۳/۴"	۸۶۱۶۴۱۵۲۴		
۸,۱۸۲,۶۸۰	۴۰	۱۰	۱/۲*۳/۴"	۸۶۱۶۴۱۷۲۲	۲۵,۰۸۷,۳۷۰	۱۶	۴	۱"	۸۶۱۶۴۱۵۲۶		
شیر پیسوار فیلتردار (دسته نقره ای)					شیر دوسر توپیچ دسته گازی (دبی بالا)						
۶,۰۱۳,۰۴۰	۴۸	۱۲	۱/۲*۳/۸"	۸۶۱۶۴۱۷۴۲	۱۰,۶۵۹,۷۷۰	۲۴	۶	۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۶۰۲		
۶,۴۲۲,۹۰۰	۴۸	۱۲	۱/۲*۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۷۴۴	۱۷,۹۷۴,۳۳۰	۱۶	۴	۳/۴"	۸۶۱۶۴۱۶۰۴		
شیر پیسوار فیلتردار (دسته آبی و قرمز)					۳۲,۴۱۰,۶۲۰	۸	۲	۱"	۸۶۱۶۴۱۶۰۶		
۶,۰۱۳,۰۴۰	۴۰	۲	۱/۲*۳/۸"	۸۶۱۶۴۱۷۵۲							
۶,۴۲۲,۹۰۰	۴۰	۲	۱/۲*۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۷۵۴							
شیر حیاطی											
۱۱,۲۹۰,۰۷۰	۱۶	۴	۱/۲*۱/۲"	۸۶۱۶۸۱۸۰۲							

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ تا اطلاع ثانوی)						نیوپایپ			
تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد		
ملزومات یدکی						شیرهای تاسیساتی			
دسته ABS شیر تنظیم نیوکلکتور						شیر شیلنگی			
۱,۰۳۳,۱۲۰	-	۸	قرمز	۸۵۵۴۶۵۴۶۶	۱۱,۴۰۹,۸۶۰	۴۸	۱۲	زانویی ۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۹۰۲
۱,۰۳۳,۱۲۰	-	۸	آبی	۸۵۵۴۶۵۴۷۶	۱۱,۶۲۶,۸۹۰	۶۴	۱۶	مستقیم ۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۹۱۲
جالحقه پلیمری اتصالات پرسی						شیر هواگیری اتوماتیک			
۵۰,۴۹۰	-	۱۰۰	۱۶	۸۵۵۴۶۲۴۰۱	۱۲,۹۱۶,۹۷۰	۴۰	۱	۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۹۳۰
۵۳,۳۵۰	-	۸۰	۲۰	۸۵۵۴۶۲۴۰۵	شیر هواگیری اتوماتیک تیپ ۲				
۷۳,۵۹۰	-	۵۰	۲۵	۸۵۵۴۶۲۴۰۹	۱۵,۳۱۹,۲۶۰	۲۴	۱	۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۹۳۲
۸۷,۴۵۰	-	۴۰	۳۲	۸۵۵۴۶۲۴۱۳	شیر هواگیری اتوماتیک کامل (همراه با شیر تخلیه)				
۱۶۵,۵۵۰	-	۲۰	۴۰	۸۵۵۴۶۲۴۱۷	۳۳,۷۵۹,۴۴۰	۱۲	۳	۱"	۸۶۱۶۴۱۹۴۰
۲۷۷,۹۷۰	-	۱۰	۵۰	۸۵۵۴۶۲۴۲۱	شیر هواگیری اتوماتیک کامل تیپ ۲				
۳۴۰,۰۱۰	-	۶	۶۳	۸۵۵۴۶۲۴۲۵	۳۵,۸۲۴,۶۹۰	۸	۲	۱"	۸۶۱۶۴۱۹۴۲
حلقه استیل اتصال پرسی						شیر کنار گذر (بای پس)			
۱,۴۳۷,۲۶۰	۸۰۰	۱۰۰	۱۶	۸۵۵۴۶۲۱۰۱	۸۴,۰۶۲,۲۲۴	-	۱	۱"	۸۶۱۶۴۱۹۶۰
۲,۱۳۹,۱۷۰	۶۴۰	۸۰	۲۰	۸۵۵۴۶۲۱۰۵	شیر رادیاتوری ورودی و خروجی				
۴,۰۸۹,۳۶۰	۲۴۰	۳۰	۲۵	۸۵۵۴۶۲۱۰۹	۱۹,۹۱۹,۹۰۰	۱۰		۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۹۸۰
۴,۸۸۷,۶۳۰	۱۹۲	۲۴	۳۲	۸۵۵۴۶۲۱۱۳					
۶,۹۰۹,۳۲۰	۸۰	۱۰	۴۰	۸۵۵۴۶۲۱۱۷					
۱۳,۲۳۰,۲۵۰	۴۸	۶	۵۰	۸۵۵۴۶۲۱۲۱					
۱۳,۳۸۲,۳۸۰	۱۶	۲	۶۳	۸۵۵۴۶۲۱۲۵					
اورینگ						انشعابات			
۲۷۴,۶۷۰	-	۱۰۰	۱۶	۸۵۵۴۶۲۸۰۱	شیر قطع و وصل دوسر رویچ تمام برنز				
۴۶۲,۱۱۰	-	۱۰۰	۲۰	۸۵۵۴۶۲۸۰۵	۷۴,۸۰۰,۸۳۹	۸	۲	۱/۲"	۸۵۵۶۸۲۲۲۵
۵۷۳,۶۵۰	-	۱۰۰	۲۵	۸۵۵۴۶۲۸۰۹	۱۱۳,۳۲۲,۴۵۵	۴	۱	۱"	۸۵۵۶۸۲۲۲۹
۷۶۲,۸۵۰	-	۵۰	۳۲	۸۵۵۴۶۲۸۱۳	شیر یکطرفه توپیچ رویچ تمام برنز				
۸۳۵,۰۱۰	-	۵۰	۴۰	۸۵۵۴۶۲۸۱۷	۵۵,۷۲۶,۰۳۴	۱۲	۳	۱"	۸۵۵۶۸۲۲۴۱
۱,۲۵۵,۶۵۰	-	۵۰	۵۰	۸۵۵۴۶۲۸۲۱	شیر قطع و وصل دوسر کوپلی				
۲,۱۵۷,۴۳۰	-	۵۰	۶۳	۸۵۵۴۶۲۸۲۵	۴۹,۴۴۸,۷۴۰	۸	۲	۲۵	۸۵۵۶۸۲۲۴۱
مهره اتصالات کوپلی									
۱,۹۱۲,۷۹۰	-	۵۰	۱۶	۸۵۵۴۶۲۳۵۱					
۲,۵۲۴,۹۴۰	-	۴۰	۲۰	۸۵۵۴۶۲۳۵۵					
۳,۳۹۸,۸۹۰	-	۳۰	۲۵	۸۵۵۴۶۲۳۵۹					
۴,۸۷۲,۱۲۰	-	۲۰	۳۲	۸۵۵۴۶۲۳۶۳					
حلقه چاک دار اتصالات کوپلی									
۳۴۸,۹۲۰	-	۱۰۰	۱۶	۸۵۵۴۶۲۳۰۱					
۴۵۰,۸۹۰	-	۸۰	۲۰	۸۵۵۴۶۲۳۰۵					
۶۷۲,۱۰۰	-	۵۰	۲۵	۸۵۵۴۶۲۳۰۹					
۱,۲۶۲,۴۷۰	-	۴۰	۳۲	۸۵۵۴۶۲۳۱۳					

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ تا اطلاع ثانوی)					خیوپایپ	
تصویر		کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه (متر)	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
فوم لوله ای						
فوم لوله ای EPE						
۸۷۹۳۷۱۰۱۶		۱۶ سفید	۱۰۰	—	۱۲۳,۸۶۰	
۸۷۹۳۷۱۰۲۰		۲۰ سفید	۱۰۰	—	۱۵۶,۸۶۰	
۸۷۹۳۷۱۰۲۵		۲۵ سفید	۱۰۰	—	۱۹۸,۲۲۰	
۸۷۹۳۷۱۰۳۲		۳۲ سفید	۱۰۰	—	۲۵۵,۹۷۰	
۸۷۹۳۷۱۰۴۰		۴۰ سفید	۵۰	—	۳۴۶,۸۳۰	
۸۷۹۳۷۱۰۵۰		۵۰ سفید	۵۰	—	۴۲۹,۴۴۰	
۸۷۹۳۷۱۰۶۳		۶۳ سفید	۵۰	—	۶۴۴,۱۶۰	
۸۷۹۳۷۲۰۱۶		۱۶ آبی	۱۰۰	—	۱۲۳,۸۶۰	
۸۷۹۳۷۲۰۲۰		۲۰ آبی	۱۰۰	—	۱۵۶,۸۶۰	
۸۷۹۳۷۳۰۱۶		۱۶ قرمز	۱۰۰	—	۱۲۳,۸۶۰	
۸۷۹۳۷۳۰۲۰		۲۰ قرمز	۱۰۰	—	۱۵۶,۸۶۰	
فوم لوله ای آنتی یو وی						
۸۷۹۵۳۱۹۱۲		۹-۱۲	۱۵۰	—	۹۳۲,۶۹۰	
۸۷۹۵۳۱۹۱۶		۹-۱۶	۱۰۰	—	۹۸۵,۲۷۰	
۸۷۹۵۳۱۹۲۰		۹-۲۰	۱۰۰	—	۱,۰۴۶,۱۰۰	
۸۷۹۵۳۱۹۲۵		۹-۲۵	۱۰۰	—	۱,۱۶۳,۳۶۰	
۸۷۹۵۳۱۹۳۲		۹-۳۲	۱۰۰	—	۱,۳۷۸,۷۴۰	
۸۷۹۵۳۱۹۴۰		۹-۴۰	۵۰	—	۱,۶۴۹,۷۸۰	
۸۷۹۵۳۱۹۵۰		۹-۵۰	۵۰	—	۲,۰۲۷,۷۴۰	
۸۷۹۵۳۱۹۶۳		۹-۶۳	۵۰	—	۲,۲۶۳,۶۹۰	
</						

لیست قیمت ملزومات سیستم لوله کشی تاسیسات پلیمری (از تاریخ ۱۸/۰۷/۱۴۰۵ تا اطلاع ثانوی)											SGP	
ملزومات فلزی					سپورت های فلزی مدولار							
تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جبهه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جبهه (متر)	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	
جعبه کلکتور همراه با پایه و بست						پروفیل های فلزی						
۳۱,۸۰۵,۰۷۰	۱	-	۴۵*۳۵	۸۰۷۳۲۳۰۳۵		۱۲,۲۷۶,۶۶۰	۴	۲ متری	۴۹x۲۷x۱.۵ mm	۸۰۷۲۲۱۰۱۰		
۳۹,۴۳۸,۶۳۰	۱	-	۴۵*۴۵	۸۰۷۳۲۳۰۴۵		۱۰,۲۳۰,۵۵۰	۴	۲ متری	۳۵x۲۵x۱.۵ mm	۸۰۷۲۲۱۰۱۵		
۴۲,۹۲۹,۲۶۰	۱	-	۴۵*۵۵	۸۰۷۳۲۳۰۵۵		۷,۲۰۲,۳۶۰	۴	۲ متری	۵۰x۲mm تخت	۸۰۷۲۲۱۰۲۰		
جعبه کلکتور پلیمری (نیوباکس)							اتصال و براکت فلزی					
۴۲,۱۷۶,۶۴۰	۱	-	۴۵*۳۵	۸۰۷۳۲۲۰۳۵			۸۱۸,۵۱۰	۲۰۰		۴۰x۳۰x۳mm شکل L	۸۰۷۲۲۱۰۴۰	
۴۹,۵۸۹,۶۵۰	۱	-	۴۵*۴۵	۸۰۷۳۲۲۰۴۵			۱,۱۴۵,۸۷۰	۶۰		صفحه نصب عمودی	۸۰۷۲۲۱۰۴۱	
۵۸,۶۲۴,۵۰۰	۱	-	۴۵*۶۵	۸۰۷۳۲۲۰۶۵			۱,۱۴۵,۸۷۰	۶۰		صفحه نصب افقی	۸۰۷۲۲۱۰۴۲	
۶۸,۲۵۵,۱۱۰	۱	-	۴۵*۷۵	۸۰۷۳۲۲۰۷۵			پیچ و مهره ها					
۸۶,۹۴۱,۸۰۰	۱	-	۴۵*۹۵	۸۰۷۳۲۲۰۹۵			۹۸۲,۱۹۰	۲۰	۱ متری	پیچ متری گالوانیزه قطر M۸	۲۰۳۸۱۱۳۰۸	
بست کلکتور					۱,۳۳۹,۳۶۰	۲۰	۱ متری	پیچ متری گالوانیزه قطر M۱۰	۲۰۳۸۱۱۳۱۰			
پایه کلکتور						۵۴۰,۲۱۰	۳۲۰		مهره چهار گوش ۳۰x۴۰mm-M۸	۸۰۷۲۲۱۰۳۰		
صفحه نصب تک						۵۷۲,۹۹۰	۳۲۰		مهره چهار گوش ۳۰x۴۰mm-M۱۰	۸۰۷۲۲۱۰۳۱		
صفحه نصب زوج						۴۷۴,۷۶۰	۶۰۰		مهره چهار گوش ۳۰x۱۸mm-M۱۰	۸۰۷۲۲۱۰۳۲		
صفحه نصب زوج قوس دار						بست های فلزی						
صفحه نصب زیر پکیج					بست آویز لوله							
۱,۰۹۷,۹۱۰	-	۲۰	صفحه نصب زیر پکیج	۸۰۷۳۱۱۱۲۵	۱,۶۶۶,۹۴۰	۴۰	-	۵۰	۸۰۷۲۲۱۰۵۰			
					۱,۷۸۱,۰۱۰	۳۰	-	۶۳	۸۰۷۲۲۱۰۶۳			
					۱,۸۹۸,۲۷۰	۳۰	-	۷۵	۸۰۷۲۲۱۰۷۵			
					۲,۰۹۳,۷۴۰	۲۰	-	۹۰	۸۰۷۲۲۱۰۹۰			
					۲,۴۵۶,۴۱۰	۱۲	-	۱۱۰	۸۰۷۲۲۱۱۱۰			
					۲,۷۰۷,۹۸۰	۱۰	-	۱۲۵	۸۰۷۲۲۱۱۲۵			
					بست رایزر لوله							
					۱,۳۸۶,۶۶۰	۶۰	-	۵۰	۸۰۷۲۲۱۶۵۰			
					۱,۴۸۶,۵۴۰	۵۰	-	۶۳	۸۰۷۲۲۱۶۶۳			
					۱,۵۹۵,۸۸۰	۴۰	-	۷۵	۸۰۷۲۲۱۶۷۵			
					۱,۷۵۵,۷۱۰	۳۰	-	۹۰	۸۰۷۲۲۱۶۹۰			
					۲,۰۶۲,۶۱۰	۲۰	-	۱۱۰	۸۰۷۲۲۱۶۱۱			
					۲,۳۸۷,۴۴۰	۱۵	-	۱۲۵	۸۰۷۲۲۱۶۱۲			
					بست آویز سقفی دو رزوه ای							
					۷۵۸,۵۷۷	۳۰۰	-	۲۰	۸۰۷۲۲۱۷۲۰			
					۸۳۷,۹۸۰	۲۰۰	-	۲۵	۸۰۷۲۲۱۷۲۵			
					۹۳۱,۴۳۹	۱۰۰	-	۳۲	۸۰۷۲۲۱۷۳۲			
					۱,۱۳۳,۸۲۳	۱۵۰	-	۴۰	۸۰۷۲۲۱۷۴۰			
					۱,۳۴۹,۵۰۰	۱۳۰	-	۵۰	۸۰۷۲۲۱۷۵۰			
					۱,۴۷۵,۲۰۰	۱۲۰	-	۶۳	۸۰۷۲۲۱۷۶۳			
					۱,۵۸۹,۵۰۰	۹۰	-	۷۵	۸۰۷۲۲۱۷۷۵			
					۱,۵۹۸,۰۰۰	۷۵	-	۹۰	۸۰۷۲۲۱۷۹۰			
					۱,۹۹۳,۴۰۰	۵۰	-	۱۱۰	۸۰۷۲۲۱۷۱۱			
					۲,۰۲۱,۳۰۰	۴۵	-	۱۲۵	۸۰۷۲۲۱۷۱۲			

لیست قیمت ملزومات سیستم لوله کشی تاسیسات پلیمری (از تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ تا اطلاع ثانوی)											SGP	
ملزومات پلیمری					اقلام ترموستاتیک							
تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه (متر)	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	
	۸۰۷۲۶۱۱۰۱	۱/۲"	—	۸۰۰	۸۱,۷۳۰		۸۶۱۶۶۲۰۰۹	تک فصل دیجیتال SGP سفید	۱	۴۶,۰۰۰,۰۰۰		
	۸۰۷۲۶۱۱۰۵	۳/۴"	—	۵۰۰	۱۲۸,۴۸۰		۸۶۱۶۶۲۰۱۰	تک فصل دیجیتال SGP مشکی	—	۱	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	
	۸۰۷۲۶۱۱۰۹	۱"	—	۳۰۰	۲۰۷,۴۶۰		۸۶۱۶۶۲۰۱۱	تک فصل دیجیتال WT-D دانفوس	—	۱	۱۲۰,۱۴۶,۴۰۰	
		۸۰۷۲۶۱۲۰۱	۱/۲"	—	۸۰۰	۱۱۷,۰۴۰		۸۶۱۶۶۱۰۱۰	۲۲۰ ولت	—	—	۵۸,۰۰۰,۰۰۰
۸۰۷۲۶۱۲۰۵		۳/۴"	—	۵۰۰	۱۶۰,۶۰۰							
	۸۰۷۲۱۱۱۰۱	۱۶	—	۱۱۵۰	۴۱,۶۹۰			۸۹۱۷۷۱۳۷۷	۲۵۰ گرمی	—	۲۴	۵,۷۲۹,۱۳۰
	۸۰۷۲۱۱۱۰۵	۲۰	—	۸۵۰	۵۷,۶۴۰		۸۹۱۷۷۱۲۶۶	۱۰۰CC (تیوبی)	—	۳۶	۲,۵۰۰,۰۸۰	
	۸۰۷۲۱۱۱۰۹	۲۵	—	۶۰۰	۷۱,۲۸۰		محلول کاهنده نقطه انجماد					
	۸۰۷۲۱۱۱۱۳	۳۲	—	۳۵۰	۱۲۲,۹۸۰		۸۹۱۷۵۲۱۵۵	۲۰ لیتری			۲۱,۲۶۵,۲۸۳	
	۸۰۷۲۱۱۱۱۷	۴۰	—	۲۲۰	۱۷۳,۲۵۰							
	۸۰۷۲۱۱۱۲۱	۱۶	—	۳۵۰	۹۰,۸۶۰		تفلون مایع					
	۸۰۷۲۱۱۱۲۵	۲۰	—	۴۰۰	۹۶,۰۳۰		۸۹۱۷۷۱۲۸۸	۵۰ میلی لیتر	۱۰	۱۲۰	۵,۹۲۶,۸۰۰	
	۸۰۷۲۱۱۱۲۹	۲۵	—	۳۰۰	۱۱۶,۱۶۰							
	۸۰۷۲۱۱۱۳۳	۱۶	—	۱۶۰۰	۱۵,۹۵۰			مایع روان کننده				
	۸۰۷۲۱۱۱۳۷	۱۶ پشت چسبدار	۲۲	—	۷۷۰,۸۸۰	۸۹۱۷۷۱۲۸۸		مایع روان کننده پوش فیت	مایع تیوبی ۲۰۰CC	۴۰	۴,۹۶۲,۷۶۰	
	۸۰۷۲۱۱۱۴۱	۱۶ ساده	۲۲	—	۶۲۸,۲۱۰							
	۸۰۷۲۶۱۳۰۱	۱/۲" آبی	—	۲۳۰	۱۴۴,۹۸۰			درپوش پایه بلند پلاستیکی (طرح جدید)				
	۸۰۷۲۶۱۳۰۵	۱/۲" قرمز	—	۲۳۰	۱۴۴,۹۸۰							
۸۰۷۲۶۱۴۰۱	۱/۲" آبی	—	۱۵۰	۲۲۳,۰۸۰								
۸۰۷۲۶۱۵۰۱	۱/۲" قرمز	—	۱۵۰	۲۲۳,۰۸۰								
۸۰۷۲۶۱۴۰۵	۳/۴" آبی	—	۱۰۰	۳۴۹,۴۷۰								
۸۰۷۲۶۱۵۰۵	۳/۴" قرمز	—	۱۰۰	۳۴۹,۴۷۰								
۸۰۷۲۶۱۴۰۹	۱" آبی	—	۶۰	۵۶۰,۷۸۰								
۸۰۷۲۶۱۵۰۹	۱" قرمز	—	۶۰	۵۶۰,۷۸۰								